




COLOSSEUM

KENTSEL ALAN AYDINLATMASI
URBAN AREA LIGHTING



DOĞUŞLED LIGHTING DESIGN



**Peyzaj alanları ve meydanlar için modern tasarımıyla
direk üstü aydınlatma armatürü.**

**Uzun ömürlü ve maksimum verimliliğe sahip
optik mühendislik temeline sahip estetik yapısı ile
COLOSSEUM, şehirler, parklar ve diğer açık alanların
aydınlatmasında kullanılır.**

*Pole top mount light fixture with its unique design for
area and squares.*

*COLOSSEUM thanks to its long life maximum efficiency
and aesthetic structure based on optical engineering is
used for lighting of cities, parks, other open spaces.*



- Yüksek verimli ve uzun ömürlü LED ışık kaynağı
- Kamaşma önleyen difüze edilmiş cam
- Isı döngüsü sağlayan optimize termal tasarım
- Yüksek çalışma verimliliği ile homojen ışık dağılımı
- Estetiğe benzersiz bir dokunuş yaratan modern ve zarif tasarım

- *High efficiency and long life LED light source*
- *Anti-glare diffused glass*
- *Optimized thermal design providing heat cycling*
- *Homogeneous light distribution with high working efficiency*
- *Modern and elegant design that creates a unique touch of aesthetics*

COLOSSEUM

KENTSEL ALAN AYDINLATMASI / URBAN AREA LIGHTING

DLD®
DOĞUŞLED LIGHTING DESIGN



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

UYGULAMA ALANLARI

APPLICATION FIELDS

- Parklar / Parks
- Meydanlar / Squares
- Peyzaj alanları / Landscape Areas

OPTİK ÖZELLİKLER

OPTICAL PROPERTIES

- Yüksek verimli LED / High efficiency LED
- Simetrik aydınlatma dağılımı / Symmetrical Lighting distribution
- Parlamayı minimuma indiren difüzör / Diffuser minimizing glare










GÖVDE MUHAFAZASI VE KAPLAMA

BODY HOUSING AND FINISHING

- Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint
- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde / Corrosion resistant aluminum body
- RAL kodları ile renk seçenekleri / Color options with RAL Codes
- Giriş koruması: IP66 / Ingress protection: IP66
- Darbe koruması: IK10 / Impact protection: IK10



Ürün Kodu Product Code	Sistem Gücü System Power	Işık Kaynağı Light Source	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Nominal Flux Nominal Flux
COLOSSEUM-2022160-40	40W	LED	3000K / 4000K	3500 lm
COLOSSEUM-2022160-60	60W	LED	3000K / 4000K	5270 lm
COLOSSEUM-2022160-80	80W	LED	3000K / 4000K	7030 lm





DLD[®]
DOĞUŞLED LIGHTING DESIGN

Havzan Mh. Şehir Cd. No:23/A Meram / Konya
Tel: +90 332 236 33 50 info@dogusled.com.tr

www.dogusled.com.tr
www.dld.com.tr