



**DLD**<sup>®</sup>  
DOĞUŞLED LIGHTING DESIGN

*Innovational lighting poles...  
Yenilikçi aydınlatma direkleri...*

*Doğus LED produces Aluminum Conical Poles for lighting fixtures and Aluminum Flag Poles in compliance with EN-40 Norms within a 2000m<sup>2</sup> closed area located in Ankara / Turkey.*

*Doğus LED aims customer satisfaction with its modern and technological production machines, Innovations and R&D Center.*

*Advantages of Aluminum Poles;*

- \* Long service life*
- \* Resistant against corrosion*
- \* Variety of design, color and pattern options*
- \* Light weighted*
- \* 100% Recyclable*

Doğus LED özellikle aydınlatma direklerinin olmazsa olmazı alüminyum konik direk üretiminde ve bayrak direklerinde EN-40 normlarına uygun, yüksek teknoloji cihazlarıyla 2000m<sup>2</sup> kapalı alana sahip Ankara merkezli tesisinde hizmet vermektedir.

Doğus LED modern ve teknolojik makina parkuru, inovasyon ve Ar-Ge'ye önem veren, sürekli eğitim ve gelişmeye açık kalite sistemi, koşulsuz müşteri destek hizmeti veren kurum anlayışı ile çalışmalarını sürdürmektedir.

*Alüminyum direklerin öncelikle tercih sebepleri;*



- \* Uzun ömürlü,*
- \* Korozyona karşı son derece dayanıklı,*
- \* Çok sayıda desen, renk ve tasarım esnekliğine sahip,*
- \* Hafif ve dayanıklı,*
- \* %100 geri dönüşe uygun çevre dostu olmalarıdır.*

Innovational lighting poles...  
Yenilikçi aydınlatma direkleri...



## Alüminyum Konik Direkler Aluminum Conical Poles

**Konik Direkler**  
Conical Poles  
**Ø100**





Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	<b>H</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>W</b>
ALC100C.300	3m	100mm	60mm - 76mm	3mm
ALC100C.400	4m	100mm	60mm - 76mm	3mm

\* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.  
\* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.  
\* Statik hesaplamalar sonrasında Doğuş LED ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Doğuş LED reserves the right to correct the measurement.

## Konik Direkler

Conical Poles

Ø114





Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC114C.400	3m	114mm	60mm - 76mm	3mm
ALC114C.500	4m	114mm	60mm - 76mm	3mm
ALC114C.600	5m	114mm	60mm - 76mm	3mm

\* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.  
\* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.  
\* Statik hesaplamalar sonrasında Doğuş LED ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Doğuş LED reserves the right to correct the measurement.

## Konik Direkler

Conical Poles

Ø122





Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC122C.400	4m	122mm	60mm - 76mm	3mm
ALC122C.500	5m	122mm	60mm - 76mm	3mm
ALC122C.600	6m	122mm	60mm - 76mm	3mm
ALC122C.700	7m	122mm	60mm - 76mm	3mm

\* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.  
\* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.  
\* Statik hesaplamalar sonrasında Doğuş LED ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Doğuş LED reserves the right to correct the measurement.

## Konik Direkler

Conical Poles

Ø125




Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC125C.400	4m	125mm	60mm - 76mm	2,5mm
ALC125C.500	5m	125mm	60mm - 76mm	2,5mm
ALC125C.600	6m	125mm	60mm - 76mm	2,5mm

\* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.  
\* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.  
\* Statik hesaplamalar sonrasında Doğuş LED ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Doğuş LED reserves the right to correct the measurement.

## Konik Direkler

Conical Poles

Ø148





Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC148C.600	6m	148mm	76mm - 90mm	3mm
ALC148C.700	7m	148mm	76mm - 90mm	3mm
ALC148C.800	8m	148mm	76mm - 90mm	3mm

\* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.  
\* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.  
\* Statik hesaplamalar sonrasında Doğuş LED ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Doğuş LED reserves the right to correct the measurement.



**Konik Direkler**  
Conical Poles  
**Ø165**





Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	<b>H</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>W</b>
ALC165C.600	6m	165mm	76mm - 90mm	3mm
ALC165C.700	7m	165mm	76mm - 90mm	3mm
ALC165C.800	8m	165mm	76mm - 90mm	3mm
ALC165C.900	9m	165mm	76mm - 90mm	3mm

\* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.  
\* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.  
\* Statik hesaplamalar sonrasında Doğuş LED ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Doğuş LED reserves the right to correct the measurement.

## Konik Direkler

Conical Poles



Ø180



Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC180C.800	8m	180mm	76mm - 90mm	4mm
ALC180C.900	9m	180mm	76mm - 90mm	4mm
ALC180C.1000	10m	180mm	76mm - 90mm	4mm

\* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.  
\* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.  
\* Statik hesaplamalar sonrasında Doğuş LED ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Doğuş LED reserves the right to correct the measurement.

**Konik Direkler**  
*Conical Poles*  
**Ø200**



Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	<b>H</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>W</b>
ALC200C.1000	10m	200mm	76mm - 90mm	4mm
ALC200C.1100	11m	200mm	76mm - 90mm	4mm
ALC200C.1200	12m	200mm	76mm - 90mm	4mm

\* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.  
\* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.  
\* Statik hesaplamalar sonrasında Doğuş LED ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Doğuş LED reserves the right to correct the measurement.



## Alüminyum Eğik Direkler *Aluminum Curved Poles*



## Eğik Direkler

Curved Poles

Ø148



Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC148E.600	6m	148mm	76mm	4mm
ALC148E.700	7m	148mm	76mm	4mm
ALC148E.800	8m	148mm	76mm	4mm


\* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.  
\* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.  
\* Statik hesaplamalar sonrasında Doğuş LED ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Doğuş LED reserves the right to correct the measurement.



## Eğik Direkler

Curved Poles

Ø165



CE EN40 AI RAL

Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC165E.800	8m	165mm	76mm - 90mm	5mm
ALC165E.900	9m	165mm	76mm - 90mm	5mm
ALC165E.1000	10m	165mm	76mm - 90mm	5mm
ALC165E.1100	11m	165mm	76mm - 90mm	5mm
ALC165E.1200	12m	165mm	76mm - 90mm	5mm

\* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.  
\* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.  
\* Statik hesaplamalar sonrasında Doğuş LED ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Doğuş LED reserves the right to correct the measurement.

Innovational lighting poles...  
Yenilikçi aydınlatma direkleri...




## Dekoratif Direkler *Aluminum Decorative Poles*



## Dekoratif Direkler

Decorative Poles

ALC100D



### STANDART ÖZELLİKLER

- Standart üretim; 5m - 12m.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

### STANDARD SPECIFICATIONS

- Standard production 5m - 12m.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.

\* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.  
\* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.  
\* Statik hesaplamalar sonrasında Doğuş LED ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Doğuş LED reserves the right to correct the measurement.





**Dekoratif Direkler**  
Decorative Poles  
**ALC2000**



**STANDART ÖZELLİKLER**

- Standart üretim; tek konsol 4m - 5m. Çift konsol 6m.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

**STANDARD SPECIFICATIONS**

- Standard production; single console 4m - 5m. Double console 6m.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.

\* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.  
\* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.  
\* Statik hesaplamalar sonrasında Doğuş LED ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Doğuş LED reserves the right to correct the measurement.



**Dekoratif Direkler**  
Decorative Poles  
**ALC3000**



**STANDART ÖZELLİKLER**

- Standart üretim; 4m - 6m.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.


**STANDARD SPECIFICATIONS**

- Standard production; single console 4m - 6m.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.

\* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.  
\* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.  
\* Statik hesaplamalar sonrasında Doğuş LED ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Doğuş LED reserves the right to correct the measurement.



**Dekoratif Direkler**  
Decorative Poles  
**ALC400D**



**STANDART ÖZELLİKLER**

- Standart üretim; 6m - 8m.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

**STANDARD SPECIFICATIONS**

- Standard production; 6m - 8m.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.

\* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.  
\* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.  
\* Statik hesaplamalar sonrasında Doğuş LED ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Doğuş LED reserves the right to correct the measurement.



**Dekoratif Direkler**  
*Decorative Poles*  
**ALC500D**



**STANDART ÖZELLİKLER**

- Standart üretim; 6m - 8m.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.


**STANDARD SPECIFICATIONS**

- Standard production; 6m - 8m.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.

\* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.  
\* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.  
\* Statik hesaplamalar sonrasında Doğuş LED ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Doğuş LED reserves the right to correct the measurement.



**Dekoratif Direkler**  
Decorative Poles  
**ALC600D**



**STANDART ÖZELLİKLER**

- Standart üretim; 6m - 12m.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

**STANDARD SPECIFICATIONS**

- Standard production; 6m - 12m.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.

\* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.  
\* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.  
\* Statik hesaplamalar sonrasında Doğuş LED ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Doğuş LED reserves the right to correct the measurement.



## Dekoratif Direkler

Decorative Poles

### ALC700D



#### STANDART ÖZELLİKLER

- Standart üretim; 6m - 12m.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

#### STANDARD SPECIFICATIONS

- Standard production; 6m - 12m.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.

\* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.  
\* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.  
\* Statik hesaplamalar sonrasında Doğuş LED ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Doğuş LED reserves the right to correct the measurement.



## Dekoratif Direkler

Decorative Poles

### ALC8000



#### STANDART ÖZELLİKLER

- Standart üretim; 5m - 7m.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

#### STANDARD SPECIFICATIONS

- Standard production; 5m - 7m.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.

\* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.  
\* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.  
\* Statik hesaplamalar sonrasında Doğuş LED ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Doğuş LED reserves the right to correct the measurement.



**Dekoratif Direkler**  
*Decorative Poles*  
**ALC9000**



**STANDART ÖZELLİKLER**

- Standart üretim; uzun taraf 6m, kısa taraf 4m.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

**STANDARD SPECIFICATIONS**

- Standard production; long side 6m, short side 4m.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.

\* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.  
\* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.  
\* Statik hesaplamalar sonrasında Doğuş LED ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Doğuş LED reserves the right to correct the measurement.





## Dekoratif Direkler

Decorative Poles

### ALC10000



#### STANDART ÖZELLİKLER

- Standart üretim; uzun taraf 6m - 8m, kısa taraf 4m - 6m.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

#### STANDARD SPECIFICATIONS

- Standard production; long side 6m - 8m, short side 4m - 6m.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.

\* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

\* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

\* Statik hesaplamalar sonrasında Doğuş LED ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Doğuş LED reserves the right to correct the measurement.



**Dekoratif Direkler**  
Decorative Poles  
**ALC1100D**



**STANDART ÖZELLİKLER**

- Standart üretim; 6m - 10m.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

**STANDARD SPECIFICATIONS**

- Standard production; 6m - 10m.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.

\* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.  
\* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.  
\* Statik hesaplamalar sonrasında Doğuş LED ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Doğuş LED reserves the right to correct the measurement.



**Dekoratif Direkler**  
*Decorative Poles*  
**ALC1200D**



**STANDART ÖZELLİKLER**

- Standart üretim; uzun taraf 6m - 8m, kısa taraf 4m - 6m.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

**STANDARD SPECIFICATIONS**

- Standard production; long side 6m - 8m, short side 4m - 6m.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.

\* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.  
\* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.  
\* Statik hesaplamalar sonrasında Doğuş LED ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Doğuş LED reserves the right to correct the measurement.

Innovational lighting poles...  
Yenilikçi aydınlatma direkleri...






## Bayrak Direkleri

Flag Poles

Ø122



Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC122B.400	4m	122mm	60mm - 76mm	3mm
ALC122B.500	5m	122mm	60mm - 76mm	3mm
ALC122B.600	6m	122mm	60mm - 76mm	3mm
ALC122B.700	7m	122mm	60mm - 76mm	3mm



\* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

\* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

\* Statik hesaplamalar sonrasında Doğuş LED ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Doğuş LED reserves the right to correct the measurement.



**Bayrak Direkleri**  
Flag Poles  
**Ø148**





CE EN40 AI RAL

Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC148B.600	6m	148mm	76mm	4mm
ALC148B.700	7m	148mm	76mm	4mm
ALC148B.800	8m	148mm	76mm	4mm

\* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.  
\* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.  
\* Statik hesaplamalar sonrasında Doğuş LED ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Doğuş LED reserves the right to correct the measurement.



## Bayrak Direkleri Flag Poles Ø165



Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC165B.900	9m	165mm	76mm - 90mm	5mm
ALC165B.1000	10m	165mm	76mm - 90mm	5mm
ALC165B.1100	11m	165mm	76mm - 90mm	5mm
ALC165B.1200	12m	165mm	76mm - 90mm	5mm

\* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.  
\* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.  
\* Statik hesaplamalar sonrasında Doğuş LED ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Doğuş LED reserves the right to correct the measurement.

Musalla Baęları Mh. Mahpeyker Sk. No:3/C  
SELÇUKLU KONYA 42060  
Tel: 0332 236 3350  
Email: [info@dogusled.com.tr](mailto:info@dogusled.com.tr)